

＼パソコンでらくらく／



スタートアップマニュアル

動作環境	1
ソフトをインストールする	2～3
ソフトを起動する	4
オンラインマニュアルのご案内	4
最新版アップデートのご案内	5

〈ラベル作成手順〉

テンプレートから作成する	6～14
マルチモードで作成する	15～16
QR・バーコードラベルを作成する	17～20
CSV 差込で宛名ラベルを作成する	21～22
連番ラベルを作成する	23～24
バックアップを作成 / 復元する	25～26
サポートサービスのご案内	裏表紙

この度は、「パソコンでらくらくラベル作成印刷」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。



CD インストールについて

本 CD には、テンプレートや素材が収録されている為、インストール完了まで数分のお時間がかかる場合がございます。何卒ご了承ください。

ご利用のパソコンでディスクの読み込みができない場合は以下からダウンロードしてください。

www.de-net.com/DLP/

動作環境

- | | |
|---------|---|
| 対応 OS | Windows 11 / 10 |
| 対応 PC | 対応 OS が正常に動作するパソコン環境
※メーカーサポートを受けられるパソコンが対象です。 |
| ハードディスク | 5GB 以上の空き容量 (インストール時) |
| CPU | 各 OS が推奨する環境以上 |
| メモリ | 各 OS が推奨する環境以上 |
| ディスプレイ | 解像度：1024×768 以上必須
画面の文字サイズ設定 100%～150% |
| CD-ROM | 倍速以上 |
| プリンター | A3・A4・A5・A6・B4・B5・B6・はがきサイズに
印刷可能な正常に動作するレーザープリンターもしくは
インクジェットプリンター |
| スキャナー | TWAIN32 ドライバーが対応しているスキャナー |
| 互換性 | 「らくらくマルチラベル印刷 2」と互換性があります。
それ以外の他のソフトとの互換性はありません。 |
| その他 | インターネット環境必須
※オンラインマニュアル、マイページ登録、ユーザー
サポートなど各種サービスのご利用で必要になります。 |

ソフトをインストールする

インストールの前にご確認ください

ハードディスクは 5GB 以上の空き容量が必要です
※上記以外にシステムドライブにデータ保存のための
空き容量が必要となります。

管理者権限について

管理者アカウントでインストールしてください。

1 パソコンに CD をセットします

画面に表示される案内にしたがって
インストールを行ってください。



CD をセットした時に こんな画面が表示されたら...

[setup.exe の実行] を
クリックしてください。


DVD RW ドライブ (H:)

このディスク に対して行う操作を選んでください。

メディアからのプログラムのインストール/実行





その他の選択肢

 フォルダを開いてファイルを表示
エクスプローラー

 何もしない

インストールが自動で始まらない時は


[ エクスプローラー] から [ PC] →

[ CD/DVD ドライブ] → [ setup.exe] の順に
ダブルクリックします。


ソフトをインストールする

2 インストールを実行します

下のような画面が表示されましたら、画面の案内に沿ってインストールをおこなってください。



ユーザーアカウント制御が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。



インストールが完了すると、デスクトップにショートカットアイコンが表示されます。



ソフトを起動する

「パソコンでらくらくラベル作成印刷」をインストールすると、デスクトップにショートカットアイコンが作成されます。ダブルクリックすると、ソフトが起動します。



オンラインマニュアルのご案内

「パソコンでらくらくラベル作成印刷」の詳しい操作方法はオンラインマニュアルをご覧ください。
※オンラインマニュアルの閲覧は、インターネット環境が必要です。



操作方法

メニュー画面の「操作方法」ボタンからオンラインマニュアルをご覧ください。

最新版アップデートのご案内

メニュー画面の「アップデート情報」ボタンから、最新版配布状況をご確認いただけます。

現在インストールされているバージョンよりも上位バージョンが公開されている場合は、「アップデート情報」ボタンのリンク先からダウンロードして、最新版をインストールしてください。




最新版をダウンロードする際は、CD ケース中面に貼付している
シリアルナンバーの入力が必要になります。

テンプレートから作成する

作成したいラベルのイメージと類似したテンプレートがありましたらテンプレートをアレンジしてご利用ください。

※例：60mm 丸ラベルを
40mm 丸ラベルに変更



- 1 テンプレート画面を表示します
- 2 ジャンルを選択→テンプレートを選択します
- 3 使用するラベル用紙・用紙方向を選択します
- 4 レイアウトを調整します
- 5 印刷します
- 6 ファイルを保存します

1 テンプレート画面を表示します

「パソコンでらくらくラベル作成印刷」を起動します。
(起動方法：4 ページ)

スタートメニューの「テンプレートから作成」ボタンをクリックします。



テンプレートから作成する

2 ジャンルを選択→テンプレートを選択します

- ① テンプレートのジャンルを切り替えて、テンプレートを選びます。
- ② 使用するテンプレートを選択します。(ダブルクリック操作で③を省略)
- ③ 「OK」ボタンをクリックします。



MEMO


テンプレートで使用している
用紙メーカー、用紙型番を
テンプレート名に記載しています。
同じ用紙を使用する場合は、
次のステップで用紙選択をする際、
同じ用紙メーカーと型番を指定してください。




テンプレートから作成する

3 使用するラベル用紙・用紙方向を選択します

設定内容は用紙プレビューをご確認ください。



- ① 「白紙・ラベル用紙」タブから、定型用紙または用紙メーカーを選択、次に用紙型番を選択します。
(例：用紙メーカー「エーワン」、用紙型番「31296」を選択)



本ソフトに収録されていない場合は、「ユーザー設定」で用紙を登録してご利用ください。(詳細はオンラインマニュアル(4 ページ)をご覧ください)

- ② 用紙方向を選択します。
- ③ 設定が完了しましたら、「次へ」をクリックします。

テンプレートから作成する


4 レイアウトを編集します

テンプレートで使用しているラベルと異なるサイズのラベルを選択した場合は、各シート(※MEMO)のサイズを調整します。

例：図形シートのサイズ、位置を調整する

4-1. 図形シートを選択します

図形の上をクリックまたは画面下部のシートタブをクリックして選択します。



選択したシートは、点線枠が表示されます。

MEMO



シートとは

本ソフトでは、メニューボタンから「文字」「画像」「図形」「差込」「連番」などのパーツを配置してデザインを作成します。

このパーツの単位を「シート」と呼んでいます。


テンプレートから作成する


4-2. シートのサイズ、位置を移動します

マウスのドラッグ操作で、シートサイズやシートの位置を変更します。


マウスで操作しづらい場合は、シート画面右下のシート設定欄でシートの位置とサイズを数値や前面・背面の設定を行ってください。


サイズ変更する



 四隅の□を
左クリックしたまま
マウスを移動

移動する



 シートの枠内を
左クリックしたまま
マウスを移動

数値で設定する


シートを選択した状態で、画面右下のシート設定欄の数値を入力します。

横 / 縦：シート位置

編集エリアの左上が基点(0,0)となります。

幅 / 高さ：シートサイズ

ミリメートル単位で設定します。




数値が入力できない時は、「画像の比率を固定する」「位置固定」のチェックを外してください。

テンプレートから作成する


選択した図形の位置とサイズの調整後です。

<調整前>

<調整後>




丸の図形サイズを
40mm→30mmに変更




例：画像シートのサイズ、位置を調整する

画像シートのサイズと位置を変更します。(図形シートと同様の操作)



画像シート
(シート名：筆枠)
幅 / 高さ 26mmに変更
横 / 縦 2.0 に変更




テンプレートから作成する

例：文字シートを設定する

4-3. 文字設定を変更します

- ① 文字の上をクリックして選択します。
- ② 文字入力欄で文字を編集します。
画面右側の文字シート設定欄で、文字サイズやフォントの種類を変更します。



文字を入力、編集
します

行間、文字間、文字揃え、
フォント種類、サイズ
フォント色、スタイルを
設定します

文字シート
3

行間 0.0 文字間 0.0 文字揃え 左 中央 右

フォントの設定
フォント名 M+ 2c heavy サイズ 35

フォント色 太字 斜体 下線
 変更 B I U 縦書き

文字を回転する
 通常 逆さ 左回り 右回り

テンプレートから作成する

文字の入力編集、サイズ、位置調整後です。
※位置調整の操作方法は 10 ページをご覧ください。

<調整前>



<調整後>



<フォントサイズの調整例>

「表示価格より」：10pt→8pt

「3」フ：45pt→38pt


「割」：35pt→30pt

「値引き」：12pt→10pt



5 印刷します

「印刷」ボタンから印刷プレビューを確認し、印刷を実行します。



テンプレートから作成する

6 ファイルを保存します


作成したラベルデータを保存します。
「保存」ボタンをクリックします。



ファイル保存画面で、空(カラ)のファイル(例：デザイン 001)を選択し、「OK」をクリックします。



「デザイン 001 に上書きして
よろしいですか?」と
メッセージが表示されますので、
「はい」をクリックします。



ファイルが保存されると、デザイン画面左上にファイル名が表示されます。



マルチモードで作成する

マルチモードは、1枚のラベル用紙に1片ずつ異なったデザインを作成することができます。

- 1 テンプレートからファイルを開きます
- 2 マルチモードに切り替えます
- 3 各面をデザインします




1 テンプレートからファイルを開きます

例として、テンプレートの「05_業務系・掲示用」から「[エーワン 29225]60mm プラスチック」のテンプレートを選択し、用紙選択で、メーカー「エーワン」・用紙型番「29225」を選択します。




2 マルチモードに切り替えます

画面右上の「モード変更」ボタンをクリックします。




マルチモードで作成する

メッセージ内容を確認して、「はい」をクリックします。



3 各面をデザインします

マルチモードに切り替わります。
各面をクリックしてデザインを作成します。



各面をクリックして
個別にデザイン

用紙: 29225



モード変更 マルチ

コピー

削除

貼付

全面に貼付

表示サイズ 標準サイズ

ガイド目盛りを表示

コピー

コピー元の面を選択してコピーします。

貼付

貼付先の面を選択して、コピーを貼り付けます。

削除

選択中の面のデザインを削除します。

全面に貼付

コピーした内容を全面に貼り付けます。

操作方法の詳細はオンラインマニュアルをご覧ください。

QR・バーコードラベルを作成する

- 1 新規作成からラベル用紙を選択します
- 2 QR ボタンから、付属ツールを起動しバーコードを作成します
- 3 画像シートからバーコード画像を読み込みます




1 新規作成からラベル用紙を選択します

新規作成ボタンをクリックします。



ラベル用紙を選択します。

(例：用紙メーカー「エーワン」/ 用紙型番「72244」/ 用紙方向「縦」)




QR・バーコードラベルを作成する

2 QRボタンから、付属ツールを起動しバーコードを作成します


「QR」ボタンをクリックします。



「QRコード作成後は、画像から読み込んでください」とメッセージが表示されましたら、「はい」ボタンをクリックすると、付属ツール「QR・バーコード作成」が起動します。



- ① 画面左側で、バーコードタイプを選択、コードを入力します。
- ② 「生成」ボタンをクリックします。
- ③ 「保存」ボタンをクリックして、バーコードを保存します。
保存したファイルは PNG または BMP 形式で保存します。
次のステップで保存したファイルを読み込みます。



QR・バーコードラベルを作成する

3 画像シートからバーコード画像を読み込みます

デザイン画面に戻り、「画像」ボタンをクリックし、画像シートを追加します。



画像シートの上をダブルクリック、または画像シートを選択した状態で、「画像ファイル読込」ボタンをクリックします。



画像選択画面の「画像ファイルを開く」ボタンから18ページの操作で保存したバーコードの画像を読み込みます。




QR・バーコードラベルを作成する

作成したバーコードの画像を読み込みます。



バーコードの画像が読み込まれましたら、画像のサイズや位置を調整します。
文字情報などを追加して完成です。



操作方法の詳細はオンラインマニュアルをご覧ください。

CSV 差込で宛名ラベルを作成する

CSV 差込機能は、宛名ラベルや商品名・価格等の情報を変えてラベルを作成する時などにご利用ください。

石坂 貴嶺 様	梅村 裕次郎 様
神山 由樹 様	今泉 長利 様
長瀬 隆太 様	田川 基祐 様
高嶋 亮介 様	大正 壽紀 様
石坂 貴嶺 様	神山 由樹 様
高嶋 亮介 様	梅村 裕次郎 様

1 1つの CSV ファイルを用意します

CSV データを 1 ファイルご用意ください。
(複数ファイルは読み込めません)

1つの CSV ファイルの各列を指定して文字を差し込みます。

1列目	2列目	3列目	4列目
石坂 貴嶺	インザカタカネ	004-0061	北海道札幌市厚別区厚別西一条4丁目25番
梅村 裕次郎	ウメムラ ユウジロウ	003-0869	北海道札幌市白石区川下4丁目4番地
神山 由樹	カミヤマ ユキ	005-0011	北海道札幌市南区真駒内東町4丁目5番22
今泉 長利	イマイズミ ナガトシ	020-0025	岩手県盛岡市大沢川原4丁目2番33号
長瀬 隆太	ナガセリョウタ	002-0853	北海道札幌市北区屯田三条2丁目74番地
田川 基祐	タガワ キスケ	004-0021	北海道札幌市厚別区青葉町4丁目96番地

2 新規作成から宛名用ラベル用紙を選択します

ソフト起動時のメニュー画面から「新規作成」→
用紙選択でラベル用紙を選択し、デザイン画面を表示します。
(例：用紙メーカー「エーワン」、用紙型番「28176」を選択)



3 差込シートを配置します

「差込」ボタンをクリックして、差込シートを追加します。



CSV 差込で宛名ラベルを作成する

4 CSV ファイルを読み込みます


「差込」ボタンをクリックすると、CSV ファイルを選択する画面が表示されますので、差し込む CSV ファイルを選択して開きます。



5 差込シートの列や文字設定をします

CSV ファイルが読み込まれ、差込シートが追加されます。差込シートの設定欄で列を設定し、前付け・後付け文字など文字設定を行います。

「差込」ボタンをクリックして、郵便番号、住所の列の差込シートも追加、設定して宛名ラベルが完成です。



操作方法の詳細はオンラインマニュアルをご覧ください。

連番ラベルを作成する

連番機能は、サービス券や入場券、
会員番号などナンバリング表記したい
時にご利用ください。

045	046	047	048
049	050	051	052
053	054	055	056
057	058	059	060
061	062	063	064
065	066	067	068
069	070	071	072
073	074	075	076
077	078	079	080
081	082	083	084
085	086	087	088

1 新規作成からラベル用紙を選択します

ソフト起動時のメニュー画面から「新規作成」→
用紙選択でラベル用紙を選択し、デザイン画面を表示します。
(例：用紙メーカー「エーワン」、用紙型番「51467」を選択)



2 連番シートを配置します

「連番」ボタンをクリックして、差込シートを追加します。




連番ラベルを作成する

3 連番シートの詳細設定をします


連番シートを追加しましたら、画面右側の連番シート設定欄で連番の開始番号、終了番号を設定します。

その後、フォントや文字サイズ、シートの位置を調整します。



開始番号、終了番号 →

フォントや
文字サイズを設定 →



045	046	047	048
049	050	051	052
053	054	055	056
057	058	059	060
061	062	063	064
065	066	067	068
069	070	071	072
073	074	075	076
077	078	079	080
081	082	083	084
085	086	087	088

← 完成サンプル

操作方法の詳細はオンラインマニュアルをご覧ください。

バックアップを作成する


スタートメニューの「開く」ボタン、またはデザイン画面の「開く」「保存」ボタンをクリックして「ファイル選択」「ファイル保存」画面を表示します。

例：「開く」ボタンから操作


1 デザイン画面から「開く」ボタンをクリックします



2 「バックアップを作成」ボタンをクリックします



3 バックアップデータの保存場所を指定します



保存場所を指定し、「OK」をクリックすると指定した保存先にバックアップが作成されています。



バックアップからデータ復元する

本ソフトのバックアップからデータを復元、
または「らくらくマルチラベル印刷 2」のバックアップから復元します。


※バックアップから復元する場合、既存の内容は全て削除されます。

例：「開く」ボタンから操作

1 デザイン画面から「開く」ボタンをクリックします



2 「バックアップから復元」ボタンをクリックします



3 バックアップフォルダーを選択します



サポートサービスのご案内

ユーザー登録（マイページ登録）のご案内


<https://mypage.de-net.com>

お問い合わせをいただく際は、ユーザー登録（マイページ登録）後に本ソフトのシリアルナンバー登録が必要となります。
マイページから登録を行ってください。

サポートページのご案内

<https://www.de-net.com/support.htm>

ソフトウェアの最新情報やよくあるご質問などを公開しています。
アップデート情報より、最新版のソフトウェアをダウンロードしてお使いいただけます。



メールサポートサービスのご案内

ask99pc@de-net.com

サポート対応時間：10：00～17：00

（土・日、祭日、弊社指定休日を除く）

※通信料はお客様負担となります。

※メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。

※営業時間外に受信したお問い合わせは、翌営業日の営業時間内にて順次対応いたします。

※お客様のメールサーバーのドメイン拒否設定により、弊社からのメールが受信されない場合があります。