



エコぷりんと



取り扱い説明書



<http://www.de-net.com/>

目次

1. はじめに	01
2. 動作環境・その他(免責事項や注意事項など)	02
3. エコぷりんとについて	03
4. インストール・アンインストール・起動方法	04
5. 初回起動時	05～07
6. プリンタ設定（エコぷりんとからの印刷）	08
7. 詳細設定(プロパティ)について	11
8. メイン画面説明	12
9. 保存	13
10. 印刷	14
11. プレビュー	15
12. プリンタの設定	16
13. 選択ページの削除とページの移動	17
14. ズーム機能と分割設定	18
15. ページ方向の設定とページの繰り返し	19
16. オプション設定	20～23
14. Q & A	24
15. ユーザーサポートについて	25

はじめに

この度は、株式会社De-netの『エコぷりんと』をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ございます。

『エコぷりんと』は、印刷をコントロールし1枚の用紙に最大16ページ分の印刷をする
「分割縮小印刷」機能でインク（トナー）と用紙、そして印刷時間を節約する「省エネ印刷」を
実現するプリンタ・ドライバです。
ワード、エクセルなど印刷可能なあらゆるアプリケーションのファイルを1つにして印刷できる
「まとめて印刷」、端が切れてしまうホームページなどの印刷に便利な「縮小印刷」をサポート。
また、文書管理に役立つ「カラー透かし印刷」機能などがあります。

動作環境・その他

動作環境

[対応OS] Windows2000/XP Home Edition/XP Professional Edition
※OSが正常に機能していることが前提です
※ServerOSには対応していません。日本語OS専用ソフトです。
※ご使用いただくには管理者権限を持ったユーザでお使いください。

[CPU] Pentium 233以上
[メモリ] 128MB以上 (256MB以上推奨)
[ディスプレイ] 800×600の解像度で16BitHighColor以上の表示をサポートしている環境
[ハードディスク] 100MB以上の空き容量
[CD-ROM] 倍速以上
[対応プリンタ] : A4用紙に印刷可能なレーザーもしくはインクジェットプリンタ
※注意事項も併せて必ずご確認ください。

ご注意

プリンタドライバやプリンタを動かす為のソフトウェア、WindowsOS等は更新した状態でお使いください。

パソコンとプリンタ等、周辺機器の組み合わせ・環境・設定、また一部のプリンタでは、正常に印刷を行う事が出来ない場合もございます。
(複合機や業務用等の特殊な構造をしたプリンタなどで、発生しやすい現象となっております)

※開封後の商品について

製造上の原因による製品不良の場合は、新しい製品と交換させていただきます。また、本ソフトに瑕疵が認められる場合以外の返品はお受け致しかねますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

その他(免責事項・注意事項など)

Microsoft Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。記載されている各会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。
本ソフトを著作者の許可無く賃貸業などの営利目的で使用すること、並びに改造、リバースエンジニアリングすることを禁止します。

本ソフトを複数のパソコン上で使用するには台数分のソフトを必要とします。

本ソフトを運用された結果、お客様の期待した効果が得られなかった場合及び、本ソフトの使用により発生した損害・影響につきましては弊社または販社は一切の責任を負わないものとします。

弊社では、ソフトの動作関係のみのサポートとさせていただきます、パソコン本体の操作方法やソフト上の専門知識に関するご質問等には、お受けいたしかねます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。


製品の仕様、パッケージ、画面内容等は予告無く変更することがあります。

エコぷりんとについて

『エコぷりんと』は印刷をする際にOS（Windows）と、周辺機器（プリンタ）の橋渡しをするドライバと言われるソフトとプリンタに似た働きをします。その為他のソフトのように最初に本ソフトを立ち上げて、作業をするということではなく『エコぷりんと』をインストールして設定しておくことにより他のソフトで「印刷」を実行した時に『エコぷりんと』の出番となります。

通常印刷をする際はワードなどのソフトから「印刷」を押すことによりWindowsが各プリンタのドライバを通して、プリンタに印刷データを渡し、プリンタが紙に印刷をしますが

『エコぷりんと』を導入することにより直接印刷は行わず、第一段階で『エコぷりんと』という仮想プリンタに印刷をします、（仮想プリンタですのでこの段階では紙には印刷されません）そして『エコぷりんと』から実際のプリンタへ印刷します。



導入のメリット

メリット1

『エコぷりんと』では一枚の用紙に1～最大16枚分の印刷データを蓄積して印刷を行いますので複数ページに渡る印刷物でも取り敢えず読めればよいという場合、複数枚の用紙に実際に印刷してしまうよりも紙とインクを無駄に使うことがなくなります。

また実際のプリンタよりも仮想プリンタに印刷するほうが断然早く、最終的にエコプリントから一枚だけ実際のプリンタに印刷するので印刷ページが多い場合は時間も短縮することができます。

メリット2

いろいろなアプリケーション例えばブラウザ(IE等)でインターネット上の情報を一枚目に、ワープロソフトで作成した文章を2枚目に、表計算ソフトで作成したソフトを3枚目に、という具合に異なったソフトのドキュメントであっても複数ページに渡って印刷するより一枚にした方が読み易かったり伝え易い場合がありますそんな場合にもエコプリントで印刷することにより解決できます。

デメリット

ソフトから直接プリンタに印刷する場合はデータが劣化しませんので、これを100の品質とすると、エコぷりんとに透過することにより多少の劣化が生じます。ですので「高品質な印刷結果を得たい場合は、直接プリンタへ」「上記メリットを活かしたい場合はエコぷりんとへ」と印刷を目的に応じて使い分けることお勧めいたします。

インストール・アンインストール

インストール方法

本ソフトをインストールする前に以下の事項をご確認願います。

起動中の他のアプリケーションソフトを停止させる

他のアプリケーションが起動している最中や、ウイルス対策ソフトなどの常駐型ソフトが起動している場合は、機能を事前に停止・又は終了させてからインストールの作業を行ってください。

※WindowsOSやお使いのパソコンそのものが不安定な場合も、正常にインストールが行われない場合がございます。

1. コンピュータのCD-ROMドライブに本パッケージのCD-ROMを入れてください。CD-ROMが認識されましたら、右のようなメッセージが表示されますので「はい」を選択するとセットアップが始まります。



お使いのコンピュータの設定や、インストールされている他のアプリケーションソフトにより、自動でセットアップが始まらない場合がございます。その場合は、[マイコンピュータ] → [CD-ROM(またはDVDドライブ)] → [setup.exe] をダブルクリックしてください。インストール画面が表示されましたら、内容を確認して問題がなければ「次へ」ボタンをクリックしてください。



2. 右図のようなインストール先を選択するダイアログボックスが表示されます。

インストール先を変更しない場合は「次へ」ボタンをクリックし、インストール先を変更する場合は指定するディレクトリを選択して「次へ」ボタンをクリックしてください。

通常は、インストール先を変更しなくても結構です。



3. プログラムアイコンのグループフォルダの登録先を指定します、通常はそのままで結構です。このグループには ヘルプとアンインストールのアイコンが登録されます。セットアップ情報の確認のダイアログボックスが表示されますので内容を確認してください。「インストール」ボタンをクリックするとインストールを開始します。



4. インストールが正常に終了すると左図のような画面が表示されますので「完了」ボタンをクリックしてください。



アンインストール方法

本ソフトを完全に終了して [スタート] ボタン → [プログラム] → [De-Net] → [ecoPrint v1.0 アンインストール] をクリックしてアンインストールを行ってください。

関連コンポーネント削除の確認メッセージが出ますので「OK」を押してください。さらに確認のメッセージで「OK」を押すとアンインストールが完了します。



初回使用時

本ソフトは初回使用時のみシリアルナンバーの入力が必要になりますので、今すぐに使用しない場合でもテスト印刷を兼ねてシリアルナンバーの入力を済ませておくことをお勧めします。
※シリアルナンバーは本マニュアルの表紙に貼ってありますのでCD-ROMと同じ場所に保管してください。
※シリアルナンバーを入力しなくても50回まで試用で印刷ができますが印刷された用紙に未登録とメッセージが入ります。

プリンタの設定手順



スタートメニューよりコントロールパネルを選択します。
※Windows2000の場合は「スタート」→「設定」の中にコントロールパネルがあります。



コントロールパネルよりプリンタとその他のハードウェアを選択します。

※Windows2000の場合はコントロールパネルより「プリンタとFAX」を選択しP 6へ進んでください。



プリンタとFAXを選択します。



プリンタの設定手順




『ecoprint』を右クリック選択しメニューより「プロパティ」を選択します。

※ここ右クリックメニューより

「通常使うプリンタに設定」を選択することによって印刷時はどのソフトからでも必ず『エコぷりんと』を通して印刷できるようになります。

『エコぷりんと』と、通常プリンタへの直接印刷の頻度に合わせて通常使うプリンタを設定してください。




右クリック



テストページの印刷をクリックすると『エコぷりんと』にテスト印刷のデータを渡し、『エコぷりんと』が起動します。



シリアル入力画面が表示されますので、本マニュアルに貼ってあるシリアルを入力してください。



試用を選択しますと、残りの回数が表示され『エコぷりんと』の画面に移動します。

※試用のまま印刷を行いますと「エコぷりんと」シリアルナンバー未登録のメッセージが印刷されます。



初回使用時



印刷を押すと現在表示されている
テストページが印刷されます。



エコぷりんとメイン画面

以上、この作業にてシリアル登録が正しく完了した場合は次回からシリアル入力の画面は出ずにエコぷりんと画面が表示されるようになります。

ワンポイント

印刷のデータをエコぷりんとでは画像データに変換し、画像データを縮小し印刷を行っています。データは縮小（加工）すると劣化しますので1枚の用紙に1ページ分の印刷をする場合は、エコぷりんとを通さずに直接印刷された方が本来の印刷結果を得ることができます。

印刷の中止方法

印刷を行わないで終了する場合は右上の  をクリックして終了してください。

※エコぷりんとに表示されている印刷データはすべて失われます。


印刷データは画像ファイルとして保存することが可能ですが元の印刷データとは違いますので直接エコぷりんとからは読み込むことはできません。

プリンタの設定

エコぷりんとから実際に用紙に印刷するためのプリンタを設定します。
また前項目で（P6プリンタ設定手順の④）エコぷりんとを「通常使うプリンタに設定」にしますと初期設定では、エコぷりんとが表示された状態になっており、そのまま印刷を実行しますとエコぷりんとからエコぷりんとヘデータを渡すことになり同じ印刷内容が複数作成されますのでご注意ください。


正常な印刷の流れ

エコぷりんとから通常のプリンタへ印刷データを渡している




間違った印刷の流れ

エコぷりんとの中で印刷データが回っている



エコぷりんとメイン画面の「ファイル」から「プリンタ設定」をクリックもしくは上部ツールバーより  をクリックしますと、下のような設定画面が表示されます。



「プリンタ名」から実際に用紙に印刷出来るプリンタ名を選択します。

印刷の向き

ここで印刷の向きを調整しますが**用紙の分割数**（P18）によって縦と横が自動的に調整されますので実際に印刷される時に必要に応じて調整してください。

用紙サイズ

ここで印刷する用紙のサイズを変更出来ます。初期設定はA4サイズの用紙です。

給紙方法


印刷するプリンタと特殊用紙などの状況に合わせて選択してください。
詳しくはお使いのプリンタの取り扱い説明書をご覧ください。

プリンタの印刷の手順

実際に『エコぷりんと』を通しての印刷手順をご説明いたします。
この使用例ではWindows標準のブラウザ「インターネットエクスプローラ」でWebページの内容
2ページ分一枚の用紙に印刷してみます。
※印刷をするアプリケーションによって手順とは多少違いがありますが、基本手順は普段
ご使用になっているプリンタと同じ要領でお使いいただけます。



ブラウザの「ファイル」から「印刷」を
クリックします。




プリンタを選択します。
『エコぷりんと』を「通常使うプリンタに設定」
してある場合下のアイコンのようにプリンタのマーク
にチェックが入っていますので、そのまま印刷が可能です
通常使うプリンタに設定していない場合はエコぷりんとを
クリックして「OK」を押してください。



『エコぷりんと』が起動しWebページの
1ページ目がエコぷりんとに表示されます。
ここで、 をクリックして一枚の用紙に
2ページ印刷されるよう切り替えます。

※用紙の印刷方向は横になり左側に1ページ目
が表示され、右側に空白のページが表示さ
れます。




プリンタの印刷の手順




別のページを手順②③と同じ要領で印刷します。
※『エコぷりんと』のウィンドウは **×** を押さない
でください **×** を押すと印刷のデータは
消えてしまいます。ウィンドウが邪魔な場合
■ を押して最小化してください。



左側に1ページ目の印刷データ、右側に2ページ目
のデータが表示されます。



印刷 を押すと印刷の実行画面が表示されます。
この画面より印刷するプリンタと印刷範囲
印刷部数の設定が出来ます。



プリンタ

使用するプリンタ（エコぷりんと以外）を選択してください。

※プリンタを選択した後に「プロパティ」を押すと選択したプリンタの詳細設定が行えますが
設定の方法につきましては、プリンタの取り扱い説明書をご覧ください。

印刷範囲

用紙を複数枚に渡って印刷する場合は、ここで印刷する範囲を設定できます。

印刷部数


ここで入力した数値の数だけ同じ内容の印刷物を一度の操作で印刷することが出来ます。



設定が終わりましたら、「印刷」を押してください。印刷が始まります。

詳細設定（プロパティ）について

アプリケーションから『エコぷりんと』に印刷を行う際に詳細設定が出来ます。
詳細設定ではレイアウト、印刷品質などの調整が出来ますが、通常はさほど気にせずに初期設定のままでも十分な印刷結果を得ることが出来ます。



印刷の向き

縦横の調整が出来ます、『エコぷりんと』から印刷時の用紙分割数によって縦と横が変わってきますので、見やすい方向に調整してください。



トレイ

エコぷりんとには物理的なトレイは存在しませんので特に調整は不要です。

逆順

1つのファイルもしくは、Webサイトを印刷に出力する際に複数ページになる場合その印刷の順番を最後のページから印刷します。


※用紙分割印刷を行う場合やお使いのプリンタによっては自動的に順番を調整してくれるものもございますので、特にここでの調整をしなくても構いません。

色


本ソフトでは使用出来ません。
システムの設計上表示されているものなので実際には機能しません。

縮小印刷機能

便利な使い方といたしまして、Webサイトを縦方向に印刷したい場合、通常の印刷を行うと右端が切れて印刷されることがありますがB4などの大きいサイズの用紙のサイズを変更してエコぷりんとで印刷することによって大抵は解消されますのでお試しください。



メイン画面説明



ツールバーアイコンの説明



-  **保存**..... 現在エコぷりんと に有る印刷データを画像ファイルとして保存します。13ページ 
-  **印刷**..... エコぷりんと から実際に印刷をします 14ページ 
-  **印刷プレビュー**..... 実際にどのように印刷されるかを見本表示できます。15ページ 
-  **プリンタ設定**..... 印刷を行うプリンタの設定を行うことができます。16ページ 
-  **削除**..... エコぷりんと に有る不要なページを削除できます。17ページ 
-  **クリップボードにコピー**... 選択したページをクリップボードにコピーします。17ページ 
-  **指定ページへ**..... 複数ページがある場合「ページ移動」で順番に送っていかなくても場合指定のページ 17ページ 
-  **ページ移動**..... 一番最初のページ、一番最後のページ、1ページずつとページを切り替えられます。17ページ 
-  **スーム**..... 表示する大きさを調整できます。18ページ 
 (実際の印刷結果へは反映されません)
-  **用紙の分割数**..... 実際に印刷する用紙の分割数を設定できます。18ページ 
-  **ページ方向**..... 印刷する順番を縦と横で切り替えられます。19ページ 
-  **ページの繰り返し**..... 一枚の用紙に同じ印刷内容を、用紙分割数の数だけ繰り返し印刷します。19ページ 

保存

通常のプリンタには印刷データを保存するという機能はありませんが、エコぷりんとの場合は印刷のデータを画像ファイルとして出力し、保存することが出来ます。

画像の形式は下記の一覧の形式で出力することが出来ます。

※保存したファイルをエコぷりんとから直接読み込むことは出来ません。保存したファイルを画像ビューワからエコぷりんとを通して再度印刷を行うと更に印刷品質が劣化しますので保存したファイルを印刷したい場合は直接ビューワから通常のプリンタで印刷することをお勧めします。

BMP

Windows標準の無圧縮の画像形式。Windowsパソコンでの互換性は高く画質も綺麗ですが、ファイルのサイズは大きくなります。

TGA

Truevision社のビデオキャプチャカード用グラフィックファイルフォーマット。

DCX

PCXのマルチページ形式ですが、本ソフトではマルチページには対応しておりません。一般的にFAXソフトで作成される形式です。

TIF

Aldus社とMicrosoft社によって開発されたマルチページ対応の画像形式。1つのファイルに複数の画像データを、まとめて格納できます。

PSD

Adobe社のPhotoshopで使われるファイル形式。

PNG

GIF形式の代替を目的に開発された形式。

PICT

Mac（マッキントッシュ）の標準的な画像形式。Macユーザーに高画質なファイルを送る場合に適しています。

PCD

米コダック社の提唱するフィルムをCD-ROMに書き込むことを目的とした形式。

PCX

Zsoft社のペイントブラシで使われる無圧縮のファイル形式。

EMF

WMFの拡張フォーマットでWindows95の印刷用スプールファイル。

GIF

米UNISYS社が開発した不可逆圧縮の画像形式。

MNG

PNG形式に対抗した新しい画像形式。

JPEG

CCITTとISOの基準に準拠する不可逆形圧縮の画像形式、画質は悪くなりますが、PCの垣根も越えた多くのプラットフォームで見れる互換性の高い画像形式。

※電源が入っており、コンピュータに接続されていて直ぐに印刷可能なプリンタを選択して

複数ページある場合印刷する順番を設定出来ます。ここにチェックを入れると、1ページから

チェックを外すと1ページを設定した部数だけ印刷し次のページの印刷に移り、また設定した

各項目の脇についている (C)などはキーボードの「Alt」を押しながらカッコ内のキーを


印刷プレビュー

プレビュー専用画面に移り印刷の仕上がりイメージを確認することが出来ます。

※この画面からは、用紙の分割設定などの操作は出来ません


2ページ(T) をクリックしますと、印刷プレビュー画面が一画面に1ページ分の表示と2ページ分の表示の切り替えが出来ます。

※印刷結果へは反映されません。



1 ページ分表示

←スクロールバー



2 ページ分表示

←スクロールバー

印刷(C) :

プレビュー画面を閉じて、印刷を実行します。

次ページ(N) : 前ページ(V) :

複数ページがある場合「次ページ」をクリックすると次のページの印刷イメージに移ります。

ページを進めていて、前のページに戻りたい場合は「前ページ」を押して下さい。

またスクロールバーをスライドさせることでもページの切り替えが行えます。

拡大(I) : 縮小(O) :

プレビュー表示を大きくして見たい場合は「拡大」をクリックしてください最大2段階まで大きく出来ます。拡大したプレビュー画面を小さく戻したい場合は「縮小」をクリックしてください。

※印刷結果へは反映されません。


ショートカットキーについて

各項目の脇についている (C)などはキーボードの「Shift」を押しながらカッコ内のキーを押すと、各項目と同じ効果が得られます。

プリンタの設定

用紙のサイズや印刷の向きを設定できます。

※プリンタの「プロパティ」は各プリンタの取り扱い説明書をご覧ください。



用紙

サイズ(Z)

用紙のサイズを変更できます。脇の▼を押して一覧の中から印刷に使う用紙のサイズを選択してください。

給紙方法(S)

各プリンタによって違いますので、お使いのプリンタの取り扱い説明書をご覧ください。

印刷の向き

縦(O) 横(A)

エコぷりんとは印刷の向きは自動的に最適な方向に切り替わりますが、変更したい場合はここで縦か横を選択してください。


※用紙の分割数によって印刷イメージが大きく変わることがありますので、複数のページがある場合は全てのページをプレビューでご確認ください。

ショートカットキーについて

各項目の脇についている (C)などはキーボードの「Alt」を押しながらカッコ内のキーを押すと、各項目と同じ効果もしくは選択状態になります。

選択ページの削除

エコぷりんとに複数の印刷データを取り込込後不要なページがある場合削除することが出来ます。




クリップボードにコピー

エコぷりんとの画面に表示されている印刷画像を選択して をクリックしますと、その印刷画像をBMP形式でクリップボードに貼り付けることができます。

ページの移動

をクリックして指定ページを入力することによって直接指定のページヘジャンプできます。

複数のページがある場合現在画面上に表示されているページから次のページや前のページへ移ることが出来ます。ボタンは現在のページに対してページが存在しない場合は押せません



ズーム機能

メイン画面に表示されている印刷イメージを拡大縮小できます。

※ズームはパソコンの画面上イメージを確認し易いようにある機能ですので実際の印刷結果へは反映されません。

-  画面をアップで表示します
-  画面を引いて表示します。
-  元の大きさで表示されます。

分割印刷設定

用紙を 1 2 4 6 8 16 分割の6パターンから設定できます。

用紙の分割数によって用紙の縦横は自動的に印刷するデータの縦横の長さを元に自動的に最適な方向に調整されます。

下の図は縦長の印刷物の場合に各分割数を選択したときの印刷方向です。




1 分割



2 分割




4 分割



6 分割



8 分割



16 分割

分割によって画像が小さくなるほど、印刷データは潰れて見えづらくなりますのでご注意ください。

オプション設定について

透かし

印刷物に、「見本」などの文字を透かし風に印刷する機能です。
初期設定の文字に加えて任意の文字を入力することもできます。



クリック!

透かしにしたい単語を選択してください。



初期設定の文字を使用する場合は選択ボックスの中より選択してください。
任意で文字や角度などを調整したい場合は、選択ボックスの脇にある  をクリックしてください。



詳細設定画面


単語を追加したい場合は「新規」を押して入力欄に入力をして「OK」を押してください。




登録された単語を削除したい場合は単語を選択して「削除」を押してください。
初期登録されている単語を編集したい場合は編集したい単語を選択して「変更」を押してください

ページ方向の設定

を押すとページの進行方向が縦か横で変更できます。



縦方向



横方向

ページの繰り返し


を押すと1枚の用紙に分割数で設定した数全の面において同じ内容で印刷されます。

通常

ページの繰り返しを選択



1 ページ目に分割数全て同じ内容 A を印刷 2 ページ目に全て同じ内容 B を印刷… という風に印刷を行います。



オプション設定について

印刷する内容に透かしやページ番号などの付加情報を印刷できます。
※透かし印刷の説明は22ページです。



オプション設定ウィンドウ

ページの区切り

用紙の分割をした時印刷する用紙にページの区切りの有無を設定できます。



なし



区切りのみ




囲む

ページナンバー

用紙に番号を印刷する機能です。
左上、中央上、右上、左下、中央下、右下の選択したいいずれかにページ番号を印刷します。

※右図の示す位置にページ番号が印刷されます。



最初のページ番号



入力した任意の数字から番号をはじめられます。
※001など先頭に0はつけられません。

オプション設定について

ページマージン

エコぷりんとは各分割した枠に対して左上が印刷開始位置となり、印刷物の大きさによっては枠に対して、左寄りもしくは、上寄りになることがありますのでその調整機能としてページマージンがあります。

印刷位置のズレが気になる場合選択項目よりちょうど良い位置を指定してください。




※枠に対して完全な中央へ寄るわけではありません
数値の直接入力による調整は出来ません。

オプション設定について

透かしの印刷位置は、ページヘッダー、透かし、ページフッターの3タイプから選択できます。

※各項目の位置は、図で示す位置に文字が印刷されます。

ヘッダーとフッターは透かし風(透過)印刷及び、傾きの調整はできません。



「フォント」を押すと透かしに使う文字の種類や文字の色を変更することができます。

※フォントの中には日本語は対応していないものもありますので文字がうまく表示されない場合は違うフォントを選択してください。



色の濃さ

透かしの透明度を調整できます。100にすると文字の透明度は無くなり文字の後ろ側は見えなくなります。0に近づくほど文字は薄く透明になり後ろ側が見やすくなります。

傾き

任意の角度を入力して透かしの傾き具合を調整できます。

Q & A

- Q. インストールは完了したが、どうやってソフトを起動するのか。
(ショートカットアイコンが見当たらない)
- A. 本ソフトはプリンタードライバとしてインストールがされているため、プログラムメニューなどにはショートカットアイコンは表示されません。
エコぷりんとのご使用には各アプリケーションソフトからの印刷時に「ecoPrint」を印刷プリンターとして指定してください。
- Q. エコぷりんとから実際に用紙に印刷したが、正常に印刷されない。
(印刷内容が切れる、位置がずれて用紙におさまっていない等)
- A. 実際に印刷を行なうプリンター側(プリンターのドライバソフト)の設定をご確認下さい。
※各プリンターに関するご不明な点については各プリンターメーカー様へお問い合わせください。
- Q. 誤って印刷を行う予定のページを削除してしまった。その場合、削除前の状態に戻すことは出来るのか。
- A. 削除してしまったページに戻す事は出来ません。再度エコぷりんとに対して印刷を行ってください。
- Q. ネットワーク上でエコぷりんとを共有できないのか。
- A. エコぷりんとは実際のプリンターとは違い、ソフトウェア上でプリンターとしての動作を行っている為、プリンターの共有機能でネットワーク上の共有は出来ません。
- Q. 白黒印刷を指定したのにエコぷりんと上でカラーで表示される。
- A. エコぷりんとに白黒の印刷データを送ることは出来ません。(エコぷりんとのプロパティ画面に色指定の設定が存在していますが、これはシステムの設計上表示されるもので、表示の削除が出来ません)
白黒印刷を行うには、エコぷりんとから印刷を実行する際に、お使いのプリンターのモノクロ印刷機能をご使用ください。

ユーザーサポート

ユーザーサポートについて

本ソフトに関する、ご質問・ご不明な点などございましたら、
ご使用のパソコンの状況など下記の具体例を参考に出来るだけ詳しく書いていただき、
メール・電話・FAX等でユーザーサポートまでご連絡ください。

問い合わせについて

お客様より頂いたお問合せに返信できないという事がございます。
問い合わせを行っているにもかかわらず、サポートからの返事がない場合、弊社ユーザーサポートまでご連絡が届いていない状態や、返信先が不明(正しくない)場合が考えられます。
FAX及びe-mailでのお問合せの際には、『ご連絡先を正確に明記』の上、サポートまでお送りください
ますよう宜しくお願い申し上げます。
印刷に関するお問い合わせの際には、お問合せ頂く前に、プリンタ等の設定などを今一度ご確認ください。
また、Q & Aを予めご確認ください。

弊社ホームページ上から問い合わせの場合

弊社ホームページ上から、サポート宛にメールを送ることが可能です。

弊社ホームページ <http://www.de-net.com>

問い合わせページ <http://www.de-net.com/pc3/user-support/otoiawase/index.htm>

上記アドレスのページから『ご購入後の製品についてのご質問』をお選びください。

直接メール・FAX・お電話等でご連絡の場合

- ソフトのタイトル・バージョン
例:「エコぷりんと」
- ソフトのシリアルナンバー
例:DE-XXX-XXXXX-XXXXXX
- ソフトをお使いになられているパソコンの環境
 - ・OS及びバージョン
例:WindowsXP SP2 WindowsUpdateでの最終更新日〇〇年〇月〇日
 - ・ブラウザのバージョン
例:InternetExplorer 6
 - ・パソコンの仕様
例:NEC XXXX-XXX-XX PentiumIII 1GHz HDD 60GB Memory 64MByte
 - ・プリンタなど接続機器の詳細
例:プリンタ canonのXXXX(型番)を直接USBケーブルで接続しているインクジェットプリンタ
ドライバソフトは更新済み
- お問合せ内容
例:□□□部分の操作について教えてほしい…等
- お名前
- ご連絡先(正確にお願い致します)

無料ユーザーサポート

E-mail: info@de-net.com / Tel: 048-640-1002 / Fax: 048-640-1011

サポート時間: 10:00~17:30 (土・日、祭日を除く)

株式会社デネット

〒365-0075埼玉県鴻巣市宮地3-1-39

※通信料等はお客様負担となります。ご了承ください。

メモ

ICふりんと



<http://www.de-net.com/>